




| | |
|--|---|
| Монтаж на герметизатор со складной алюминиевой рамой | 2 |
| Монтаж на герметизатор со складной стальной рамой | 4 |
| Монтаж на герметизатор с жесткой рамой | 6 |
| Состав изделия | 8 |




Подвижный верхний лист герметизатора





1. МОНТАЖ ВЕРХНЕГО ПОДВИЖНОГО ЛИСТА. ВАРИАНТ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАТОРА СО СКЛАДНОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ






1.1. МОНТАЖ НА ГЕРМЕТИЗАТОР СО СКЛАДНОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ





2. МОНТАЖ ВЕРХНЕГО ПОДВИЖНОГО ЛИСТА. ВАРИАНТ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАТОРА СО СКЛАДНОЙ СТАЛЬНОЙ РАМОЙ






2.1. МОНТАЖ НА ГЕРМЕТИЗАТОР СО СКЛАДНОЙ СТАЛЬНОЙ РАМОЙ



3. МОНТАЖ ВЕРХНЕГО ПОДВИЖНОГО ЛИСТА. ВАРИАНТ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАТОРА С ЖЕСТКОЙ РАМОЙ



3.1. МОНТАЖ НА ГЕРМЕТИЗАТОР С ЖЕСТКОЙ РАМОЙ



4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

| Ширина герметизатора, мм | Наименование | Артикул | Применимость | |
|--------------------------|----------------------|----------|--|---|
| 2900 | перекладина L = 2810 | OE03.-03 | герметизатор со складной алюминиевой рамой или с жесткой рамой | |
| 3000 | перекладина L = 2910 | OE03.-04 | | |
| 3100 | перекладина L = 3010 | OE03.-05 | | |
| 3200 | перекладина L = 3110 | OE03.-06 | | |
| 3300 | перекладина L = 3210 | OE03.-07 | | |
| 3400 | перекладина L = 3310 | OE03.-08 | | |
| 3500 | перекладина L = 3410 | OE03.-09 | | |
| 3600 | перекладина L = 3510 | OE03.-10 | | |
| 2900 | перекладина L = 2752 | OE03.-11 | | герметизатор со складной стальной рамой |
| 3000 | перекладина L = 2852 | OE03.-12 | | |
| 3100 | перекладина L = 2952 | OE03.-13 | | |
| 3200 | перекладина L = 3052 | OE03.-14 | | |
| 3300 | перекладина L = 3152 | OE03.-15 | | |
| 3400 | перекладина L = 3252 | OE03.-16 | | |
| 3500 | перекладина L = 3352 | OE03.-17 | | |
| 3600 | перекладина L = 3452 | OE03.-18 | | |

| Поз. | Артикул | Наименование | Кол. | Примечание |
|---------------------|-----------|---|--------|---|
| Сборочные единицы | | | | |
| 1 | - | полотно в сборе | 1 | |
| 2 | по табл. | перекладина | 1 | |
| 3 | 25025R-2 | кронштейн колеса натяжного в сборе | 2 | |
| 4 | 25017 | соединительная муфта (60 мм) в сборе | 1 | |
| 5 | 25025M-01 | кольцо стопорное в сборе | 1 | |
| 6 | 25025R-3 | крючок фиксирующий ролика натяжного | 1 | в комплекте |
| 7 | 25025R-1 | колесо натяжное | 1 | |
| Детали | | | | |
| 8 | OE03.03 | крепление | 2 | кроме варианта с алюминиевой рамой |
| 9 | OE03.04 | крепление подвижного верхнего листа к D.SH-RT с алюм. рамой | 2 | только для варианта с алюминиевой рамой |
| Стандартные изделия | | | | |
| 10 | DHM0172 | болт / D=M6 / L = 20 мм / с шестигран. головкой / тупой / оцинкованный / полнорезьб. / шаг резьбы 1,0 / Ст35 / кп = 5,8 | | |
| 11 | DHM0230 | гайка М6 самоконтрящаяся (с нейлоновым вкладышем) | | |
| 12 | DHM0309 | шайба / D = 6,0 мм / s = 1 мм / плоская / оцинкованная / Ст3 | | |
| 13 | 14019 | саморез 6,3 × 25 мм по металлу для панелей ворот | | |
| Прочие изделия | | | | |
| 14 | IN010 | инструкция по монтажу и эксплуатации подвижного верхнего листа | 1 | в комплекте |
| 15 | PSP18 | паспорт на подвижный верхний лист | 1 | в комплекте |
| Материалы | | | | |
| 16 | 25020-1 | цепь для ручного цепного привода | Н м.п. | H = 2* (Нгерм-1000) |

DOORHAN[®]

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru