


Назначение изделия	2
Оборудование	2
Общие инструкции по технике безопасности	3
Монтаж	3
Приложение	12

Герметизатор проема со складной рамой DSHRT



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Герметизатор проема со складной рамой предназначен для уменьшения теплопотерь, устранения сквозняков и стабилизации температурно-влажностного режима в производственных и складских помещениях, морозильных камерах, магазинах и супермаркетах.

Рис. 1.1



2. ОБОРУДОВАНИЕ

2.1. ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Рис. 2.1.1



Рис. 2.1.2



Рис. 2.1.3




Рис. 2.1.4




Рис. 2.1.5




Рис. 2.1.6




Рис. 2.1.7




Рис. 2.1.8




Рис. 2.1.9




Рис. 2.1.10



2.2. МЕТИЗЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Рис. 2.2.1




Рис. 2.2.2




Рис. 2.2.3




Рис. 2.2.4




Рис. 2.2.5




Рис. 2.2.6




Рис. 2.2.7



Рис. 2.2.8



Рис. 2.2.9




Рис. 2.2.10





Рис. 2.2.11



Рис. 2.2.12



3. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения правильной и безопасной установки герметизатора проема выполняйте следующие правила:

- при монтаже используйте только исправные инструменты;
- выполняйте этапы установки в той последовательности, в которой они указаны на рисунках;
- при замене поврежденных деталей используйте только оригинальные запчасти.

В ином случае правильная работа изделия не может быть гарантирована. Кроме того, гарантия теряет силу.

⚠ ВНИМАНИЕ!

В зимнее время необходимо очищать герметизатор от скапливающегося снега и наледи.

4. МОНТАЖ

Рис. 4.1




Рис. 4.2




Рис. 4.3. Крепление герметизатора к бетону




Рис. 4.3a




Рис. 4.3b




Рис. 4.4. Крепление герметизатора к металлу




Рис. 4.4а




Рис. 4.4б




Рис. 4.5. Крепление герметизатора к сэндвич-панели.




Рис. 4.5а




Рис. 4.5б




Рис. 4.6



Рис. 4.7




Рис. 4.8




Рис. 4.9




Рис. 4.10




Рис. 4.11




Рис. 4.12




Рис. 4.13




Рис. 4.14




Рис. 4.15




Рис. 4.16




Рис. 4.17



Рис. 4.18



Рис. 4.19




Рис. 4.20




Рис. 4.20а



Рис. 4.21



Рис. 4.22




Рис. 4.23




Рис. 4.24




Рис. 4.25




Рис. 4.26




Рис. 4.27




Рис. 4.28




Рис. 4.28а



Рис. 4.29




Рис. 4.30



Рис. 4.31



Рис. 4.32




Рис. 4.33




Рис. 4.34




Рис. 4.35



ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Комплектующие складного герметизатора






Рис. 2. Комплектующие складного герметизатора


Вид А




Вид Б




Вид В




Вид Г



Вид Д



Вид Е



Вид Ж




Таблица 1. Обозначения к рис. 1 и 2

№ поз.	Артикул	Наименование	Кол-во	Примечания
1	По табл. 3	Стойка передняя рамы левой	1	
2	По табл. 3	Стойка задняя рамы левой	1	
3	По табл. 3	Профиль герметизатора прижимной левый	1	
4	По табл. 3	Стойка передняя рамы правой	1	
5	По табл. 3	Стойка задняя рамы правой	1	
6	По табл. 3	Профиль герметизатора прижимной правый	1	
7	По табл. 2	Профиль передний верхний	1	
8	По табл. 2	Профиль задний верхний	1	
9	По табл. 2	Профиль герметизатора прижимной верхний	1	
10	По табл. 4	Чулок цельный с системой стока воды	1	
11	По табл. 3	Лист фронтальный левый	1	
12	По табл. 3	Лист фронтальный правый	1	
13	По табл. 2	Лист фронтальный верхний	1	
14	DSRT07.02	Рычаг герметизатора	4	
15	DSRT07.05	Кронштейн герметизатора соединительный	2	
16	DSRT07.060	Кронштейн угловой складного герметизатора	2	
17	DHRT3003	Кронштейн крепления жгута	1	
18	DSRT04.06	Кронштейн герметизатора нижний	2	
19	DHM0172	Болт М6х20	8	
20	DHM0115	Болт М8х20	12	
21	DHM0205	Гайка М6	8	
22	DHM0210	Гайка М8	12	
23	DHM0311	Шайба 6 гроверная	8	
24	DHM0305	Шайба 8 гроверная	12	
25	DHM0338	Кольцо стопорное Ф12 внешнее	16	
26	DHM0307	Шайба 12	14	
27	DSRT07.15	Шайба усеченная 13х50х2	2	
28	DSRT07.03	Ось 12х45	6	
29	DSRT07.04	Ось 12х55	2	
30	DSRT07.01-1	Пружина 25х4х218	2	
31	SHLS001	Люверс	2	
32	По табл. 3	Трос стальной 3 мм. в сборе	2	
33	14019	Саморез 6,3 х 25 мм по металлу	76	
34	DSRT101-850/ DSRT101-1000	Жгут с карабинами L=850/L=1000	2	2800-3000/3200-3600
35	DSRT1011	Ограничитель хода резиновый на складной герметизатор	4	
36	14019	Саморез 6,3 х 25 мм по металлу	4	

Таблица 2

Ширина герметизатора	Артикул профиля герметизатора прижимного верхнего, поз. 9	Артикул профиля герметизатора переднего верхнего, поз. 7	Артикул профиля герметизатора заднего верхнего, поз. 8	Артикул листа фронтального верхнего, поз. 13
2800	DKHA20040-2800	DKHA20030-2778	DKHA20020-2778	DSRTCUCU-2710
2900	DKHA20040-2900	DKHA20030-2878	DKHA20020-2878	DSRTCUCU-2810
3000	DKHA20040-3000	DKHA20030-2978	DKHA20020-2978	DSRTCUCU-2910
3100	DKHA20040-3100	DKHA20030-3078	DKHA20020-3078	DSRTCUCU-3010
3200	DKHA20040-3200	DKHA20030-3178	DKHA20020-3178	DSRTCUCU-3110
3300	DKHA20040-3300	DKHA20030-3278	DKHA20020-3278	DSRTCUCU-3210
3400	DKHA20040-3400	DKHA20030-3378	DKHA20020-3378	DSRTCUCU-3310

Таблица 3

Высота герметизатора	Артикул профиля герметизатора прижимного левого, поз. 3	Артикул профиля герметизатора прижимного правого, поз. 6	Артикул стойки передней рамы левой, поз. 1	Артикул стойки передней рамы правой, поз. 4	Артикул стойки задней рамы левой, поз. 2	Артикул стойки задней рамы правой, поз. 5	Артикул листа фронтального левого L/правого R, поз.11/поз.12	Артикул троса стального 3 мм. в сборе, поз. 31
2800	DKHA20040-2755L	DKHA20040-2755R	DKHA20030-2755L	DKHA20030-2755R	DKHA20020-2750L	DKHA20020-2750R	DSRTCSL-2755/ DSRTCSR-2755	DSRT07.1-1812
2900	DKHA20040-2855L	DKHA20040-2855R	DKHA20030-2855L	DKHA20030-2855R	DKHA20020-2850L	DKHA20020-2850R	DSRTCSL-2855/ DSRTCSR-2855	DSRT07.1-1909
3000	DKHA20040-2955L	DKHA20040-2955R	DKHA20030-2955L	DKHA20030-2955R	DKHA20020-2950L	DKHA20020-2950R	DSRTCSL-2955/ DSRTCSR-2955	DSRT07.1-2006
3100	DKHA20040-3055L	DKHA20040-3055R	DKHA20030-3055L	DKHA20030-3055R	DKHA20020-3050L	DKHA20020-3050R	DSRTCSL-3055/ DSRTCSR-3055	DSRT07.1-2103
3200	DKHA20040-3155L	DKHA20040-3155R	DKHA20030-3155L	DKHA20030-3155R	DKHA20020-3150L	DKHA20020-3150R	DSRTCSL-3155/ DSRTCSR-3155	DSRT07.1-2201
3300	DKHA20040-3255L	DKHA20040-3255R	DKHA20030-3255L	DKHA20030-3255R	DKHA20020-3250L	DKHA20020-3250R	DSRTCSL-3255/ DSRTCSR-3255	DSRT07.1-2319
3400	DKHA20040-3355L	DKHA20040-3355R	DKHA20030-3355L	DKHA20030-3355R	DKHA20020-3350L	DKHA20020-3350R	DSRTCSL-3355/ DSRTCSR-3355	DSRT07.1-2396
3500	DKHA20040-3455L	DKHA20040-3455R	DKHA20030-3455L	DKHA20030-3455R	DKHA20020-3450L	DKHA20020-3450R	DSRTCSL-3455/ DSRTCSR-3455	DSRT07.1-2495
3600	DKHA20040-3555L	DKHA20040-3555R	DKHA20030-3555L	DKHA20030-3555R	DKHA20020-3550L	DKHA20020-3550R	DSRTCSL-3555/ DSRTCSR-3555	DSRT07.1-2593
3700	DKHA20040-3655L	DKHA20040-3655R	DKHA20030-3655L	DKHA20030-3655R	DKHA20020-3650L	DKHA20020-3650R	DSRTCSL-3655/ DSRTCSR-3655	DSRT07.1-2691
3800	DKHA20040-3755L	DKHA20040-3755R	DKHA20030-3755L	DKHA20030-3755R	DKHA20020-3750L	DKHA20020-3750R	DSRTCSL-3755/ DSRTCSR-3755	DSRT07.1-2789
3900	DKHA20040-3855L	DKHA20040-3855R	DKHA20030-3855L	DKHA20030-3855R	DKHA20020-3850L	DKHA20020-3850R	DSRTCSL-3855/ DSRTCSR-3855	DSRT07.1-2888
4000	DKHA20040-3955L	DKHA20040-3955R	DKHA20030-3955L	DKHA20030-3955R	DKHA20020-3950L	DKHA20020-3950R	DSRTCSL-3955/ DSRTCSR-3955	DSRT07.1-2987
4100	DKHA20040-4055L	DKHA20040-4055R	DKHA20030-4055L	DKHA20030-4055R	DKHA20020-4050L	DKHA20020-4050R	DSRTCSL-4055/ DSRTCSR-4055	DSRT07.1-3085
4200	DKHA20040-4155L	DKHA20040-4155R	DKHA20030-4155L	DKHA20030-4155R	DKHA20020-4150L	DKHA20020-4150R	DSRTCSL-4155/ DSRTCSR-4155	DSRT07.1-3184
4300	DKHA20040-4255L	DKHA20040-4255R	DKHA20030-4255L	DKHA20030-4255R	DKHA20020-4250L	DKHA20020-4250R	DSRTCSL-4255/ DSRTCSR-4255	DSRT07.1-3283
4400	DKHA20040-4355L	DKHA20040-4355R	DKHA20030-4355L	DKHA20030-4355R	DKHA20020-4350L	DKHA20020-4350R	DSRTCSL-4355/ DSRTCSR-4355	DSRT07.1-3382

Таблица 4

Ширина герметизатора, мм	Высота герметизатора, мм	Артикул чулка цельного с системой стока воды, поз.10
3000	3000	DSRTW-3.0x3.0
3000	3200	DSRTW-3.0x3.2
3000	3400	DSRTW-3.0x3.4
3000	4400	DSRTW-3.0x4.4
3200	3000	DSRTW-3.2x3.0
3200	3200	DSRTW-3.2x3.2
3200	3400	DSRTW-3.2x3.4
3200	4400	DSRTW-3.2x4.4
3400	3000	DSRTW-3.4x3.0
3400	3200	DSRTW-3.4x3.2
3400	3400	DSRTW-3.4x3.4
3400	4400	DSRTW-3.4x4.4
3400	4400	DSRTW-3.4x4.4

DoorHAN®

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru